

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NR 2/3.2/2019**

MAWIT SPÓŁKA CYWILNA JOANNA DYJAS, BARTŁOMIEJ DYJAS zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach osi priorytetowej 3. „Konkurencyjność MŚP”, działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

**1. Dane Zamawiającego**

- a) Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
MAWIT SPÓŁKA CYWILNA JOANNA  
DYJAS, BARTŁOMIEJ DYJAS  
Ul. Maratońska 2; 41-407 Imielin

**2. Przedmiot zamówienia**

- a) Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego w ramach realizowanego projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnych technologii drogą do wprowadzenia do oferty produktów konkurencyjnych na rynku światowym” w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie.

Celem zapytania ofertowego jest zakup środka trwałego – Linia do klejenia drewna konstrukcyjnego złożona z podzespołów tj. optymalizerka, nakładarka kleju PUR, strugarka na gładko do lameli, nakładarka kleju PUR na płaszczyzny, prasa pionowego zgniotu

**Specyfikacja podzespołu – optymalizerka :**

- Wydajność urządzenia – minimum 2500mb/8h
- Dokładność cięcia +/- 2mm
- Długość minimum 6200mm
- Odpowiednia wydajność podajnika dla ciężkich elementów
- Cięcie w miejscu zaznaczenia
- Cięcie pakietami – kilka elementów na raz
- Interfejs polski dodatkowo ukraiński
- Wysokość cięcia 140mm
- Dwa stoły odbiorczo-sortujące

**Specyfikacja podzespołu** – nakładarka kleju PUR na mikrowczepy:

- Aplikacja kleju bezkontaktowa pod wysokim ciśnieniem
- Wysokość materiału klejonego w minimalnym zakresie 25-150 mm
- Szerokość materiału klejonego w minimalnym zakresie 80-250 mm
- Szybkość przejazdu elementu przez głowicę klejową 60m/min
- Zabezpieczenie przed niepożądanym sieciowaniem kleju

**Specyfikacja podzespołu** – strugarka czterostronna na gładko do lameli:

- Cyfrowa regulacja pracy urządzenia
- Szerokość obróbcza minimum 420mm
- Liczba wrzecion minimum 6
- Cztery głowice HYDRO
  
- Wysokość robocza 2-stronna maks .: 300 mm
- Maksymalna wysokość robocza 4-stronna: 250 mm
- Posów od 0 do 40m/min

**Specyfikacja podzespołu** – nakładarka kleju PUR na płaszczyzny

- Rekomendowana lepkość klejów w zakresie 6000 – 11000 mPas
- Przenośnik rolkowy przed oraz za nakładarką kleju długość 13000mm
- Aplikacja kleju bezkontaktowa pod wysokim ciśnieniem
- Głowica umożliwia aplikację kleju ścieżkami na elementy o wysokości max 150mm i szerokości do 250mm
- Głowica umożliwia aplikację kleju ścieżkami w zagęszczeniu co 10 mm
- Minimalna długość aplikacji 1,50 m
- Sterowanie
  
- Szybkość przejazdu materiału przed głowicą klejową do 30m/min +/-10%

**Specyfikacja podzespołu** – prasa hydrauliczna pionowego zgniotu

- Przekrój materiału wejściowego minimum 30x100mm,
- Pole robocze prasowanego pakietu maksymalne 1200mm wysokości oraz 260mm szerokości
- Minimalna długość materiału wejściowego 1000 mm
- Stół przygotowawczy minimum 250 x 2500 mm
- Siła docisku prasy między 35-50t
- Długość wyrobu gotowego maksimum 13000mm
- Podział prasy na dwie sekcje
- Sterowanie
- Zespół docisków wyrównujący wsad

**UWAGA:** Uwzględniając konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ograniczono zakres opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zostanie on uzupełniony i przesłany do każdego potencjalnego Wykonawcy zainteresowanego złożeniem oferty.

Warunki gwarancji:

- Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy

**Kod CPV: 43810000-4**

**Pełna nazwa: Urządzenia do obróbki drewna**

### **3. Terminy i warunki realizacji zamówienia**

- a) Termin realizacji zamówienia: wg poniższego harmonogramu dostarczenia urządzeń:
- Optymalizerka w terminie: **3 miesiące od podpisania umowy**
  - nakładarka kleju PUR w terminie: **2 miesiące od podpisania umowy**
  - strugarka na gładko do lameli w terminie: **4 miesiące od podpisania umowy**
  - nakładarka kleju PUR na płaszczyzny w terminie: **2 miesiące od podpisania umowy**
  - prasa pionowego zgniotu dwustronna w terminie: **6 miesięcy od podpisania umowy**
- b) Rozliczenie za dostawę odbędzie się fakturą, wystawioną zgodnie z harmonogramem dostaw poszczególnych podzespołów. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
- c) Wykonawca wyrazi zgodę na 14 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę.
- d) Serwis dostępny w Polsce.

### **4. Kryteria oceny ofert**

- a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

Cena – 80 %

Czas reakcji serwisowej – 10%

Długość udzielanej gwarancji liczony w latach – 10%

#### **Sposób oceny kryteriów**

$O = C + T + G$

O – łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)

C – cena

T – Czas reakcji serwisowej

G – Długość udzielonej gwarancji

#### **1. Cena**

C - cena oferty brutto (maksymalna - 80 punktów)

$C = (C_{\min} / C_x) * 80$

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

C<sub>min</sub> – najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

C<sub>x</sub> - cena brutto rozpatrywanej oferty

## 2. Czas reakcji serwisowej

T – liczba punktów przyznanych za kryterium czas reakcji serwisowej

$$T = (T_{\min} / T_x) * 10$$

T<sub>min</sub> – Najkrótszy, liczony w dniach, czas reakcji serwisowej wskazany w ofertach złożonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie

T<sub>x</sub> – termin, liczony w dniach, reakcji serwisowej wskazany w rozpatrywanej ofercie

## 3. Długość udzielonej gwarancji

G- liczba punktów przyznanych za kryterium „długość udzielonej gwarancji”

$$G = (G_x / G_{\max}) * 10$$

G<sub>max</sub> – najdłuższy, liczony w miesiącach, termin udzielanej gwarancji wskazany w ofertach złożonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie

G<sub>x</sub> – termin, liczony w miesiącach, udzielonej gwarancji wskazany w rozpatrywanej ofercie

## 5. Opis sposobu przygotowania ofert

### a) Wymagania podstawowe:

- ❖ Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
- ❖ Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
- ❖ Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- ❖ Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia.
- ❖ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- ❖ Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie może zostać dostarczone w podziale na podzespoły, w związku z tym oferta może obejmować np. jeden bądź kilka z podzespołów.
- ❖ Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta

### c) Cena:

- ❖ Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) w kwocie netto i brutto.
- ❖ Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

### d) Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

- ❖ Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania Ofertowego.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Jarosław Olak, kontakt: konstrukcjedrewniane@mawit.com.pl, tel: +48 602117929



- e) Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez Oferenta (wskazane, by była również opieczątowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
- ❖ Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.

#### **6. Termin i sposób złożenia oferty**

- a) Termin złożenia oferty upływa z dniem 10.06.2019 do godz. 16.00.  
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie **MAWIT S.C Joanna Dyjas, Bartłomiej Dyjas** lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [konstrukcjedrewniane@mawit.com.pl](mailto:konstrukcjedrewniane@mawit.com.pl), tel: +48 602117929
- b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- c) Dla ofert przesłanych pocztą/kurierem liczy się data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

#### **7. Zasady wyboru ofert:**

- a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
- b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

#### **8. Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy:

- Wykonawca nie może być podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
  - ❖ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - ❖ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
  - ❖ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - ❖ pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli."

*Dyjas*

- Wykonawca powinien również wykazać się doświadczeniem w realizacji zamówień linii do klejenia drewna konstrukcyjnego lub poszczególnych podzespołów (nie dotyczy ofert częściowych, (oferent może się wykazać doświadczeniem w realizacji poszczególnych podzespołów inne niż drewno )) – co najmniej 5 maszyn w przeciągu 3lat licząc wstecz od daty zakończenia terminu składania ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie referencji lub protokołów odbioru, które zawierają powyższe warunki. Weryfikacja kryteriów dostępu będzie polegała na weryfikacji 0:1, spełnia : niespełna . W przypadku niespełnienia przez oferenta, oferta przez niego złożona zostanie uznana za nieważną po jej wcześniejszym rozpatrzeniu.
- Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizyty w zakładzie oferenta przed podpisaniem umowy, w celu weryfikacji możliwości wykonawczych.

#### **9. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty**

- a) Informacja o niniejszym zapytaniu dostarczona zostanie do trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej przedsiębiorstwa [www.mawit.com.pl](http://www.mawit.com.pl) oraz <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podane adresy Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i Bazie konkurencyjności.
- c) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

#### **10. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu – Jarosław Olak, kontakt: [konstrukcjedrewniane@mawit.com.pl](mailto:konstrukcjedrewniane@mawit.com.pl), tel: 664680199

#### **11. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia**

- a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
- c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **12. Załączniki do zapytania ofertowego**

- ❖ Załącznik nr 1 – Oferta cenowa
- ❖ Załącznik numer 2 – Oświadczenie Oferenta
- ❖ Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna